

Pojednostavljeni intervju za negativne i pozitivne simptome (SNAPSI)

Authors: Søren D. Østergaard MD PhD^{1,2}, Mark Opler MPH PhD^{3,4},
Christoph U. Correll MD^{5,6,7}

¹ Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark

² Psychosis Research Unit, Aarhus University Hospital, Risskov, Denmark

³ Prophase, LLC, New York, NY, USA

⁴ New York University Medical Center, New York, NY, USA

⁵ Division of Psychiatry Research, The Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, NY, USA

⁶ Department of Psychiatry and Molecular Medicine, Hofstra Northwell School of Medicine,
Hempstead, NY, USA

⁷ Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA

Uputstva za ispitivača

Pojednostavljeni intervju za negativne i pozitivne simptome (SNAPSI) se može upotrebiti za prikupljanje informacija u cilju ocenjivanja odabranih stavki iz nekoliko često upotrebljivanih psihijatrijskih skala, npr. odabrane stavke iz Kratke skale psihijatrijske procene (BPRS) (Overall and Gorham, 1962), šest stavki iz PANSS-6 stavki (Østergaard et al. 2016 & 2017) iz Skale Pozitivnih i Negativnih Sindroma (Kay et al. 1987.), ili kako bi se dopunila procena negativnih simptoma uključujući one koji se razmatraju u Kratkoj skali negativnih simptoma (BNSS, Kirkpatrick et al, 2011). Intervju takođe može da olakša standardizovanu procenu skalama kao što su Skale opšteg kliničkog utiska (Clinical Global Impression - Severity (CGI-S) and Improvement (CGI-I) scales (Guy W. 1976). Molimo vas da pri skoriranju koristite kriterijme za procenu ovih skala.

SNAPSI je namenjen da se upotrebljava kao semi-strukturisani intervju. Stoga, ne osećajte se ograničenim na pitanja iz ovog obrazca ILI obavezanim da postavljate pitanja tačno kako su napisana. Ovaj intervju je namenjen samo kao vodič – obavezno postavite dodatna pitanja za koja smatrate da će Vam pomoći da utvrdite odgovarajući skor za datu stavku/skalu.

Obratite pažnju da tekst u *kurzivu* predstavlja uputstva i ne treba da se čita naglas kao da je deo pitanja.

Prostor ispod pitanja namenjen je za beleške.

Vremenski period za koji se vrši procena: prethodna nedelja. Ovaj period se može promeniti kako bi bio u skladu sa ciljem studije/ kliničkim pregledom. Zapamtite da treba u skladu sa tim prilagoditi i pitanja (u svim stavkama u intervjuu u kojima stoji “[ili navedite alternativni vremenski okvir]”)

Uvod

Dobar dan, zovem se (*navesti ime*). Narednih 15 minuta ćemo provesti razgovarajući o prethodnoj nedelji [*ili navedite alternativni vremenski okvir*]. Svrha ovog razgovora je u tome da dobijemo ideju o tome kako ste se osećali tokom prethodne nedelje [*ili nekom alternativnom vremenskom okviru*]. Stoga, većina mojih pitanja će se odnositi na poslednjih 7 dana [*ili navesti alternativni period vremena*].

Danas je (*navesti dan u nedelji*). Tokom našeg razgovora, pokušajte da razmišljate o svemu što se dogodilo od poslednjeg (*navedite dan u nedelji [ili datum koji odgovara alternativnom vremenskom okviru]*). Pre nego što započnemo, da li imate nekih pitanja?

Uvodno pitanje otvorenog tipa

1. Pričajte mi o prošloj nedelji [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], šta ste radili, šta Vam se događalo?

2. Kako ste se osećali tokom prošle nedelje [*ili navesti alternativni vremenski okvir*]?

Halucinatorno ponašanje / Sumanute ideje

3. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste imali neka čudna ili neobična iskustva – ili iskustva koja bi drugi ljudi smatrali čudnim ili neuobičajenim?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje [Preći na pitanje #4](#).
Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

Halucinatorno ponašanje

4. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste čuli zvuke koje drugi ljudi nisu mogli da čuju?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje [#5](#).
Da Ako [Da](#) ↓

Da li možete da opišete, šta ste čuli?

5. Tokom poslednje nedelje [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste čuli glasove ili buku koju drugi ljudi nisu mogli da čuju?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #6.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li da opišete to što ste čuli?

6. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste imali vizije, ili ste videli stvari koje drugi ljudi nisu mogli da vide?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #7.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li da opišete, to što ste videli?

7. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste imali čudne ili neuobičajene nadražaje vezan za Vaše telo? (*Navesti primer ukoliko je potrebno*): Da li ste imali osećaj da Vas neko ili nešto dodiruje, a da niste zapravo bili dodirnuti? Ili imali osećaj da vam je ruka/ noga/ drugi deo tela u položaju u kome se zapravo nije nalazio?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #8.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li da opišete, šta ste osetili?

8. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste namirisali ili okusili nešto što je bilo neobičajeno, ili nešto što drugi nisu mogli da namirišu ili okuse?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #9.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li da opišete, šta ste nanjušili/okusili?

9. Ukoliko je postojao bilo koji znak halucinacije u poslednjih nedelju dana [ili tokom alternativnog vremenskog okvira], postaviti pitanja a, b i c (ispod). Ukoliko nema/nije bilo halucinacija, preći na pitanje #10.

a. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir], koliko često ste iskusili (upotrebiti pacijentov opis halucinacija)?

b. Kako je to uticalo na Vas?

c. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir], da li ste učinili nešto usled (upotrebiti pacijentov opis halucinacija), što inače ne bi ste učinili?

Sumanute ideje

10. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir] da li ste primetili neke neuobičajene stvari u vezi sa vašim telom, organima ili telesnim funkcijama?

Ne Ako Ne → Pređite na pitanje #11.

Da Ako Da ↓

Da li mi možete reći nešto više o tome?

11. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir] da li ste bili zabrinuti da imate telesnu bolest ili da nešto drugo nije u redu sa vašim telom?

Ne Ako Ne → Pređite na pitanje #12.

Da Ako Da ↓

Da li mi možete reći nešto više o tome?

12. Ako biste uporedili sebe sa prosečnom osobom, da li biste vi bili:
- bolji od prosečne osobe?
- gori od prosečne osobe?
- Otprilike isti kao prosečna osoba?

Zbog čega tako mislite?

13. Da li imate neke posebne talente ili sposobnosti?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #14
Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

14. Da li imate neke posebne moći ili sposobnosti koje većina ljudi nema?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #15.
Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

15. Možete li čitati misli drugih ljudi?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #17.
Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

16. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste mogli da čitate misli drugim ljudima?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #17.
Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

17. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li je neko mogao da pročita Vaše misli?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #18.
Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

18. Da li ste Vi religiozna osoba?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #19.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

19. Da li imate poseban odnos sa Bogom?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #20.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

20. Da li je Bog Vama namenio posebnu ulogu ili svrhu?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #21.

Da Ako [Da](#) ↓

Da li možete da mi objasnite koja je to uloga ili svrha?

21. Da li smatrate da se većini ljudi može verovati?

Da Ako [Da](#) → Preći na pitanje #22.

Ne Ako [Ne](#) ↓

Zbog čega?

22. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li je bilo ljudi koji su se namerili da Vam naškode?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #23.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

23. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li Vas je neko špijunirao, ili kovao zaveru protiv Vas?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #24.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

24. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste dobijali poruke telepatski, ili preko radija ili televizije?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #25.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

25. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste imali osećaj kao da Vaše misli, osećanja, ili ponašanja nisu Vaša, već da ih kontroliše ili ubacuje neko drugi ili nešto drugo?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #26

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

26. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste imali osećaj da se Vaše misli na neki način proširuju na druge ljude?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #27.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

27. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste imali osećaja da neko izvlači Vaše misli iz Vašeg uma?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #28.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

28. *Ukoliko je pacijent imao sumanute ideje u poslednjih nedelju dana [*ili alternativnom vremenskom okviru*], postaviti pitanja od a-e ispod. Ukoliko nema/nije bilo sumanutih ideja, Preći na pitanje #29.*

a. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], koliko često ste doživljavali ili razmišljali o (*opisati sumanutu ideju onako kako je pacijent opisao/doživeo*)?

b. Kako objašnjavate (*opisati sumanutu ideju*)?

c. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li je (*opisati sumanutu ideju*) imala neke posledice po Vas

d. Da li ste govorili drugim ljudima o (opisati sumanutu ideju)?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #28e.

Da Ako [Da](#) ↓

Šta oni misle o tome?

e. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir], da li ste zbog (opisati sumanutu ideju) učinili nešto što inače ne bi ste učinili?

Zaravnjen afekat

29. Možete li se setiti nekog događaja koji Vas je učinio srećnim u skorije vreme? Možete li to da opišete ukratko za mene? (ukoliko pacijent ne može da se seti ničega što ga je učinilo srećnim – umesto toga pokušati sa zadovoljan ili uzbuđen). Možete li da se vratite na to osećanje i objasnite kako je to Vama izgledalo?

30. Možete li se setiti nekog događaja koji Vas je učinio tužnim u skorije vreme? Možete li to da opišete ukratko za mene? (ukoliko pacijent ne može da se seti ničega što ga je učinilo tužnim – umesto toga pokušati sa ljut ili frustriran). Možete li da se vratite na to osećanje i objasnite kako je to Vama izgledalo?

Pasívno/Apatično Socijalno Povlačenje

Napomena: Idealno, stavka bi trebalo da bude ocenjena isključivo na osnovu heteroanamnestičkih podataka (pogledati deo "Pitanja za zdravstvene radnike, članove porodice ili prijatelje"). Ipak, ukoliko takvi izveštaji nisu dostupni, pitanja 31-32 Vam mogu biti od pomoći da ocenite ovu stavku.

31. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir], da li ste učestvovali u bilo kojim društvenim aktivnostima?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #31c.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li mi ih opisati?

b. U poslednjih nedelju dana [ili navesti alternativni vremenski okvir], da li ste preuzimali inicijativu u bilo kojoj od ovih društvenih aktivnosti?

→ Preći na pitanje #32.

c. Zašto niste?

32. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], jeste li pričali sa drugim ljudima? Da li ste zvali telefonom, slali SMS tekst poruke/e-mailove/slike prijateljima/rodbini tokom poslednje nedelje [*ili navesti alternativni vremenski okvir*]? Da li ste bili aktivni na društvenim mrežama u poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*]?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #32c.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li mi reći nešto više o tome?

b. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li ste Vi načinili prvi korak da kontaktirate druge ljude?

→ Preći na pitanje #33

c. Zbog čega?

Pojmovna Dezorganizacija

33. Sada ću Vam postavljati drugu vrstu pitanja – nema tačnih ili pogrešnih odgovora. Svrha pitanja jeste da dobijem ideju o načinu na koji bi ste Vi organizovali neki zadatak. Samo se potrudite i recite mi ukoliko želite da nešto ponovim:

Možete li mi reći sve korake koje preduzimate kada imate zakazano kod lekara, počevši od kuće, završavajući u ordinaciji lekara? Molim Vas, navedite što više različitih koraka, pokušajte da smislite barem šest različitih koraka. (*Ukoliko je neophodno i prikladno, pomozite pacijentu govoreći npr. "U redu – šta nakon toga?" i sl. Takođe, ukoliko pacijent ima poteškoća sa razumevanjem zadatka, dajte odgovarajući primer, poput*):

Na primer, ukoliko bi ste išli da pogledate film koji je upravo izašao u bioskopima, trebalo bi da:

- Prvo odlučite koji film želite da gledate
- Proverite u novinama, preko interenta ili telefonom, da vidite gde i kada se taj film prikazuje
- Uverite se da imate dovoljno novca da kupite kartu
- Napustite kuću, dajući sebi dovoljno vremena da stignete do bioskopa pre nego što film počne

- Odvezete se/uzmete autobus/tramvaj do bioskopa
- Kupite kartu u bioskopu, ukoliko je niste kupili preko interneta
- Uđete u bioskop, pronađete svoje sedište
- Gledate film

Odgovor pacijenta na "Odlazak kod lekara" zadatak (ili alternativni zadatak*):

Korak 1: _____

Korak 2: _____

Korak 3: _____

Korak 4: _____

Korak 5: _____

Korak 6: _____

Korak 7: _____

Korak 8 i sledeći: _____

* Alternativni zadaci se koriste kada se vrše uzastupne procene (tako da pacijent "ne nauči" vremenom seriju koraka) ili ako zadatak "Odlazak na pregled kod lekara" ne predstavlja odgovarajući/ smisaoni scenario za pacijenta:

(a) Koraci za odlazak u posetu porodici/prijateljima ukoliko ne žive sa pacijentom, (b) Koraci za odlazak u prodavnicu/pijacu/drugu kupovinu, (c) Koraci za odlazak na drugu uobičajeno mesto izvan pacijentove kuće, npr. kliniku, bolnicu, centar za mentalno zdravlje, itd. (d) Koraci za pripremanje na odlazak na spavanje, (e) Koraci nakon buđenja ujutro, (f) Koraci za upotrebu (javnog) prevoza – npr. voz ili autobusa, (g) Ukoliko pacijent radi, rutinski delovi procedure rada, (h) Koraci za pripremu obroka ukoliko pacijent kuva za sebe.

Završetak otvorenog tipa

34. Nemam daljih pitanja. Da li ima nešto što bi ste želeli da me pitate, ili da mi kažete, pre nego što okončamo naš razgovor?

Pitanja za zdravstvene radnike, članove porodice ili prijatelje

Uvod

Dobar dan, zovem se (*navesti ime*). Imam nekoliko pitanja o tome kako je (*navesti ime pacijenta*) funkcionisao tokom poslednje nedelje [*ili navesti alternativni vremenski okvir*].

Sumanute ideje

1. Prema Vašem mišljenju, da li je (*navedite ime pacijenta*) izražavao/la neke neobične ideje ili uverenja tokom poslednje nedelje [*ili navedite drugi vremenski okvir*]? To podrazumeva ideje u smislu da ga/je prate, proganjaju, nadziru; da dobija poruke putem radija ili televizije, da ga/je neko/nešto kontroliše, da ima posebne moći ili sposobnosti, da čita misli drugih ljudi; da je poznata ili važna osoba; da ima neku telesnu bolest; ili neke druge neuobičajene i čudne stvari. Da li je (*navedite ime pacijenta*) govorio/la nešto o ovim idejama/uverenjima ili se ponašao/la u skladu sa njima tokom protekle nedelje [*ili navedite drugi vremenski okvir*]?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #2.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li mi reći nešto više o tome?

b. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], kako su (*opisati sumanute ideje*) uticale na (*navesti ime pacijenta*)?

Halucinatorno ponašanje

2. Po Vašem mišljenju, da li je (*navesti ime pacijenta*) imao ikakve halucinacije tokom poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski period*]? Drugim rečima, da li je (*navesti ime pacijenta*) čuo glasove/zvukove koji drugi ljudi nisu mogli da čuju, imao vizije ili okusio/namirisao nešto što drugi ljudi nisu mogli? Možda Vam je (*navesti ime pacijenta*) pričao o takvim iskustvima, ili ste Vi prisustvovali kada je učinio nešto povodom halucinacija tokom poslednje nedelje [*ili navesti alternativni vremenski okvir*]?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #3.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li mi reći nešto više o tome?

b. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], kako su (*opisati halucinaciju*) uticale na (*navesti ime pacijenta*)?

Pasivno/Apatično Socijalno Povlačenje

3. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li je (*navesti ime pacijenta*), pokazivao bilo kakvo interesovanje za provođenje vremena sa drugim ljudima?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #3b.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li mi reći nešto više o tome?

→ Preći na pitanje #4.

b. Imate li ideju zašto ne?

4. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li je (*navesti ime pacijenta*) bio uključen u bilo koje društvene aktivnosti?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #4c.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li ih opisati za mene?

b. Da li je (*navesti ime pacijenta*) bio inicijator neke od ovih aktivnosti?

→ Preći na pitanje #5.

c. Imate li ideju zašto nije?

5. U poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski okvir*], da li je (*navesti ime pacijenta*) razgovarao sa drugim ljudima? Da li je pravio telefonirao pozive, slao SMS poruke/e-mailove/slike prijateljima/rodbini tokom poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski period*]? Da li je bio aktivan na društvenim mrežama tokom poslednje nedelje [*ili navesti alternativni vremenski period*]?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #5c.

Da Ako [Da](#) ↓

a. Možete li mi reći nešto više o tome?

b. Da li je neki od ovih razgovora/prepiski inicirao (*navesti ime pacijenta*)?

→ Preći na pitanje #6.

c. Imate li ideju zašto ne?

6. Da li bi ste rekli da (*navesti ime pacijenta*) je bio sklon da se izoluje od ostalih i da izbegava društvene aktivnosti tokom poslednjih nedelju dana [*ili navesti alternativni vremenski period*]?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #7.

Da Ako [Da](#) ↓

Imate li ideju zašto ne?

7. Da li bi ste rekli da je (*navesti ime pacijenta*) izolovao zbog smanjenog interesovanja za ljude tokom prethodne nedelje [*ili navesti alternativni vremenski period*]?

Ne Ako [Ne](#) → Preći na pitanje #8.

Da Ako [Da](#) ↓

Možete li mi reći nešto više o tome?

Završetak otvorenog tipa

8. Nemam daljih pitanja. Da li postoji bilo šta drugo o (*navesti ime pacijenta*) što bi ste podelili sa mnom?

Zahvalnica

Autori su zahvalni sledećim kolegama zbog njihovog doprinosa Pojednostavljenom intervjuu za negativne i pozitivne simptome (SNAPSI): Jose M. Rubio MD, Gurwinder Sidhu MD & Jennifer Alexander BA (Division of Psychiatry Research, The Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, NY, USA). Sophia Frangou MD PhD FRCPsych, Evan Leibu MD, Nigel Kennedy MD & Alexander Rasgon BA (Department of Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY, USA). Per Bech MD DMSc (Psychiatric Research Unit, Psychiatric Centre North Zealand, Copenhagen University Hospital, Hillerød, Denmark). Ole Mors MD PhD (Psychosis Research Unit, Aarhus University Hospital, Risskov, Denmark), Peter Uggerby MD (Department of Psychiatry, Aalborg University Hospital - Psychiatry, Aalborg, Denmark), István Bitter MD DSc (Semmelweis University, School of Medicine, Budapest, Hungary).

Reference

Guy W. (Editor). Clinical global impressions scale. In: ECDEU assessment manual for psychopharmacology. Rockville, MD, USA: US Department of Health, Education and Welfare pub no (AMD) 76-338, NIMH, 1976.

Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophr Bull.* 1987;13:261-276.

Kirkpatrick B, Strauss GP, Nguyen L, Fischer BA, Daniel DG, Cienfuegos A, Marder SR. The brief negative symptom scale: psychometric properties. *Schizophr Bull* 2011;37:300-305.

Overall JE, Gorham DR. The Brief Psychiatric Rating Scale. *Psychol Rep* 1962;10:799-812.

Østergaard SD, Lemming OM, Mors O, Correll CU, Bech P. PANSS-6: a brief rating scale for the measurement of severity in schizophrenia. *Acta Psychiatr Scand.* 2016;133:436-44.

Østergaard SD, Foldager L, Mors O, Bech P, Correll CU. The validity and sensitivity of PANSS-6 in the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Study. *Schizophr Bull.* 2017.