

The Simplified Negative and Positive Symptoms Interview (SNAPSI) - Yksinkertaistettu negatiivisten ja positiivisten oireiden haastattelu Suomenkielinen versio

Tekijät: Søren D. Østergaard MD PhD^{1,2}, Mark Opler MPH PhD^{3,4},
Christopher U. Correll MD^{5,6,7}

¹ Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark

² Psychosis Research Unit, Aarhus University Hospital, Risskov, Denmark

³ Prophase, LLC, New York, NY, USA

⁴ New York University Medical Center, New York, NY, USA

⁵ Division of Psychiatry Research, The Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, NY, USA

⁶ Department of Psychiatry and Molecular Medicine, Hofstra Northwell School of Medicine,
Hempstead, NY, USA

⁷ Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA

Käännös: Olli Kampman, Erika Jääskeläinen, Jouko Miettunen

Ohjeet arvioijalle

Yksinkertaistettua negatiivisten ja positiivisten oireiden haastattelua (SNAPSI) voidaan käyttää tiedon keräämisessä arvioitaessa valittuja osioita useista yleisistä psykiatrisista arviointiasteikoista, esimerkiksi valittuja osioita Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) asteikosta (Overall and Gorham, 1962), kuutta PANSS-6 osiota (Østergaard et al. 2016 & 2017), Positive and Negative Syndrome Scale asteikosta (Kay et al. 1987), tai täydentää arvioita negatiivisista oireista, mukaan lukien Brief Negative Symptom Scale (BNSS) asteikon (Kirkpatrick et al, 2011) osiot. Haastattelu voi myös helpottaa globaalien taudin vakavuuden arviointiin tarkoitettujen asteikkojen, kuten Clinical Global Impression - Severity (CGI-S) ja Improvement (CGI-I) asteikkojen (Guy W. 1976), standardoitua arviointia. Olkaa hyvä ja seurakaa näiden asteikkojen luokituskriteerien ohjeita oikeiden pistemäärien antamiseksi.

SNAPSI on tarkoitettu puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Sen vuoksi haastattelua ei tarvitse rajoittaa vain tämän lomakkeen kysymyksiin, **EIKÄ sinun tarvitse kysyä kysymyksiä täsmälleen kuten ne on kirjoitettu.** *Tämän haastattelun tarkoituksena on toimia vain oppaana – kysy tarvittaessa lisäkysymyksiä, jotka mielestäsi auttavat määrittämään asianmukaiset pisteet kyseisen itemin/asteikon osalta.*

Huomioithan että *kursiivilla* kirjoitettu teksti kuvaa ohjeita ja niitä ei tule lukea tutkittavalle ääneen osana kysymyksiä.

Haastattelussa esitettyjen kysymysten jälkeiset laatikot on tarkoitettu muistiinpanoja varten.

Aika, jota tämä arviointi koskee: Kulunut viikko. Tätä aikajaksoa voidaan muuttaa tutkimuksen/potilasvastaanoton tarkoituksen mukaisesti. Muista muokata kysymyksiä vastaavasti (kaikissa tapauksissa, joissa on merkintä "[tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso]").

Johdanto

Hei, olen (*sano nimes*). Käytämme noin 15 minuuttia puhuaksemme kuluneesta viikosta [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]. Tämän keskustelun tarkoituksena on, että saisin käsityksen siitä, miltä sinusta on tuntunut kuluneen viikon aikana [*tai vaihtoehtoisen aikakehyksen*]. Siksi suurin osa kysymyksistäni keskittyy seitsemään viime päivään [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*].

Tänään on (*sano viikontähtivä*). Keskustelun aikana yritä miettiä kaikkea sitä mitä on tapahtunut sitten viime (*sano viikontähtivä [tai vastaava ajanjakso]*) tähän päivään saakka. Onko sinulla mitään kysyttävää ennen kuin jatkamme?

Avoin johdantokysymys

1. Kerro minulle kuluneesta viikosta [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], mitä olet tehnyt, ja mitä sinulle on tapahtunut?

2. Miten olet voinut kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Aistiharhainen käyttäytyminen / harhaluulot

3. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], onko sinulla ollut mitään outoja tai epätavallisia kokemuksia – tai kokemuksia, joita muut ihmiset pitäisivät outoina tai epätavallisina?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #4.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

Aistiharhainen käyttäytyminen

4. Oletko kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] kuullut ääniä, muuta kuin puhetta, joita muut ihmiset eivät kuulleet?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #5.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kuvailla mitä kuultit?

5. Oletko kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] kuullut ihmisääniä tai melua, joita muut ihmiset eivät kuulleet?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #6.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kuvailla mitä kuult?

6. Oletko kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] nähnyt näkyjä tai asioita, joita muut ihmiset eivät nähneet?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #7.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kuvailla mitä näit?

7. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], onko sinulla ollut mitään outoja tai epätavallisia tuntemuksia kehossasi? (*Anna tarvittaessa esimerkki*): Oletko esimerkiksi tuntenut, että joku tai jokin kosketti sinua ilman että olisit todella tullut kosketetuksi? Tai tuntenut että käsivarsi/jalka/muu kehonosasi olisi ollut sellaisessa asennossa, jossa se ei oikeastaan ollutkaan?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #8.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kuvailla mitä tunsit?

8. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], haistoitko tai maistoitko asioita, jotka olivat epätavallisia tai joita toiset eivät haistaneet tai maistaneet?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #9.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kuvailla mitä haistoit/maistoit?

9. Jos kuluneella viikolla [tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso] oli mitään merkkejä aistiharhoista, kysy alla olevat kysymykset a, b ja c. Jos ei ole tai ole ollut aistiharhoja, siirry kysymykseen #10.

a. Kuluneella viikolla [tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso], kuinka usein olet kokenut (käytä potilaan kuvausta aistiharhoista)?

b. Miten tämä on vaikuttanut sinuun?

c. Kuluneella viikolla [tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso], oletko tehnyt (käytä potilaan kuvausta aistiharhoista) vuoksi jotain, mitä muuten et olisi tehnyt?

Harhaluulot

10. Kuluneella viikolla [tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso] oletko huomannut mitään poikkeavia asioita liittyen kehoosi, sisäelimiisi tai elintoimintoihisi?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #11.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

11. Kuluneella viikolla [tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso], oletko ollut huolestunut siitä, että sinulla olisi jokin fyysinen sairaus tai jotain muuta olisi vialla kehossasi?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #12.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

12. Jos vertaisit itseäsi keskimääräiseen henkilöön, olisitko:

Parempi kuin keskimääräinen henkilö?

Huonompi kuin keskimääräinen henkilö?

Suurin piirtein samanlainen kuin keskimääräinen henkilö?

Miksi niin?

13. Onko sinulla mitään erityisiä lahjakkuuksia tai kykyjä?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #14.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

14. Onko sinulla mitään erityisiä voimia tai kykyjä, joita useimmilla ihmisillä ei ole?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #15.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

15. Pystytkö lukemaan muiden ihmisten ajatuksia?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #17.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

16. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], pystyitkö lukemaan muiden ihmisten ajatuksia?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #17.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

17. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], onko kukaan pystynyt lukemaan sinun ajatuksiasi?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #18.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?
18. Oletko uskonnollinen henkilö?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #19.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

19. Onko sinulla erityinen suhde Jumalaan?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #20.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

20. Antoiko Jumala sinulle erityisen roolin tai tarkoituksen?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #21.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko selittää minulle mikä se rooli tai tarkoitus on?

21. Ajatteletko, että useimpiin ihmisiin voi luottaa?

Kyllä Jos [Kyllä](#) → Siirry kysymykseen #22.

Ei Jos [Ei](#) ↓

Miksi on niin?

22. Oliko kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] joitakin ihmisiä, jotka olisivat halunneet saada sinut vaikeuksiin?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #23.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

23. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], vakoiliko joku sinua tai juoniko joku sinua vastaan?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #24.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

24. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], oletko saanut viestejä telepaattisesti tai radion tai television kautta?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #25.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

25. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], oletko tuntenut että sinun ajatuksesi, tunteesi tai käyttäytymisesi ei ollut sinun omaasi, vaan jonkun tai jonkin muun kontrolloimaa tai aikaansaamaa?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #26.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

26. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], oletko tuntenut että ajatuksesi olisivat jotenkin levinneet muille ihmisille?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #27.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

27. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], oletko tuntenut että ajatuksiasi olisi otettu mielestäsi pois?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #28.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

28. Jos potilaalla on ollut mitään harhaluuloja kuluneella viikolla [*tai vaihtoehtoisella ajanjaksolla*], kysy alla olevat kysymykset a – e. Jos ei ole ollut harhaluuloja, siirry kysymykseen #29.

a. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], kuinka usein olet kokenut tai ajatellut (*kuvaile harhaluulo kuten potilas on sen selittänyt/kokenut*)?

b. Miten selität (*kuvaile harhaluulo*)?

c. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] onko (*kuvaile harhaluulo*) ollut mitään seurauksia sinulle?

d. Oletko kertonut muille ihmisille (*kuvaile harhaluulo*)?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #28e.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Mitä he ajattelevat siitä?

e. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], oletko tehnyt jotain johtuen (*kuvaile harhaluulo*), mitä muuten et muuten olisi tehnyt?

Affektien latistuminen

29. Muistatko tapahtuman, joka sai sinut viime aikoina onnelliseksi? Voitko kuvailla sen lyhyesti minulle? (*Jos potilas ei keksi mitään mikä sai hänet onnelliseksi, yritä sen sijaan kysyä tyytyväisyydestä tai innostuneisuudesta.*) Voitko palata siihen tunteeseen ja selittää millaista se oli?

30. Muistatko tapahtuman, joka sai sinut viime aikoina surulliseksi? Voitko kuvailla sen lyhyesti minulle? (*Jos potilas ei keksi mitään mikä sai hänet surulliseksi, yritä sen sijaan kysyä vihaisuudesta tai turhautuneisuudesta.*) Voitko palata siihen tunteeseen ja selittää millaista se oli?

Passiivinen/apaattinen sosiaalinen vetäytyminen

Huomautus: Ihannetapauksessa tämä kohta arvioidaan yksinomaan tiedonantajien kertomuksiin perustuen (kts. kohta "Kysymyksiä terveydenhuollon ammattilaisille, perheenjäsenille tai ystäville"). Jos tällaisia kertomuksia ei ole saatavilla, kysymykset 31–32 voivat auttaa sinua arvioimaan tämän osion.

31. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] oletko osallistunut mihinkään sosiaalisiin toimintoihin?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #31c.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kuvailla niitä minulle?

b. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] oletko tehnyt aloitteen mihinkään näistä sosiaalisista toiminnoista?

→ Siirry kysymykseen #32.

c. Miksi et?

32. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] oletko puhunut muille ihmisille? Entä soittanut puheluja, lähettänyt tekstiviestejä/sähköpostiviestejä/kuvia ystäville/sukulaisille kuluneen viikon aikana [*tai vaihtoehtoinen ajanjakso*]? Entä oletko ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #32c.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kertoa minulle siitä lisää?

b. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*] oletko ollut aloitteellinen yhteydenpidossa keneenkään ihmiseen?

→ Siirry kysymykseen #33.

c. Miksi on niin?

Käsitteellinen hajanaisuus

33. Aion kysyä nyt sinulta erilaisen kysymyksen – tähän ei ole mitään oikeita tai vääriä vastauksia. Tämän kysymyksen tarkoituksena on että saisin käsityksen miten suunnittelisit tehtävän. Tee vaan parhaasi ja kerro minulle jos haluat, että toistan jotain:

Voitko kertoa minulle kaikki vaiheet jotka suoritat, kun sinulla on tapaaminen lääkärisi kanssa, aloittaen kotoa ja päätyen lääkärin vastaanotolle? Nimeä mahdollisimman monta eri vaihetta yrittäen saada vähintään kuusi erilaista vaihetta. (*Jos välttämätöntä ja sopivaa, auta potilasta sanomalla esimerkiksi ”Selvä – mitä sitten?” jne. Lisäksi, jos potilaalla on vaikeuksia ymmärtää tehtävää, anna sopiva esimerkki, esimerkiksi seuraava.*): Esimerkiksi, jos olisit menossa katsomaan elokuvaa, joka on juuri tullut elokuvateattereihin, sinä:

- Ensinnäkin, päättäisit minkä elokuvan haluat nähdä;
- Menisit nettiin, soittaisit tai tarkistaisit sanomalehdestä nähdäksesi missä ja milloin

elokuva menee;

- Varmistaisit, että sinulla on tarpeeksi rahaa lipun ostamista varten;
- Lähtisit kotoasi, varaisit itsellesi tarpeeksi aikaa mennäksesi teatteriin ennen elokuvan alkua;
- Ajaisit autolla, menisit bussilla tai junalla teatterille;
- Jos et olisi ostanut lippua netistä, ostaisit lipun teatterista;
- Menisit sisään, etsisit paikkasi;
- Katsoisit elokuvan.

Potilaan vastaus ”Menossa lääkärin vastaanotolle” -tehtävään (tai vaihtoehtoinen tehtävä):*

Vaihe 1: _____

Vaihe 2: _____

Vaihe 3: _____

Vaihe 4: _____

Vaihe 5: _____

Vaihe 6: _____

Vaihe 7: _____

Vaihe 8 ja sen jälkeen: _____

** Vaihtoehtoisia tehtäviä käytettäväksi perättäisten arvioiden tekoon (siten, että potilas ei ”opi” eri vaiheita ajan mittaan) tai jos ”Menossa lääkärin vastaanotolle” -tehtävä ei ole relevantti/ymmärrettävä skenaario potilaalle: (a) Vaiheet perheen/ystävien luo menoon, jos he eivät asu potilaan kanssa, (b) Vaiheet torille/ruokakauppaan/muuhun kauppaan menoon, (c) Vaiheet muuhun tavanomaiseen kodin/asunnon ulkopuoliseen paikkaan menoon, esim. klinikka, sairaala, mielenterveystoimisto jne., (d) Vaiheet nukkumaan menemiseen valmistautumiseksi, (e) Vaiheet aamulla ylösnousemisen jälkeen, (f) Vaiheet (julkisten) kulkuvälineiden käytössä - esim. juna tai linja-auto, (g) Jos potilas on töissä, rutiininomaiset työvaiheet, (h) Vaiheet aterian valmistamiseksi, jos potilas laittaa ruokaa itselleen.*

Avoim lopetus

34. Minulla ei ole muita kysymyksiä. Onko mitään, mitä haluaisit kysyä tai kertoa minulle ennen kuin lopetamme keskustelumme?

Kysymykset terveydenhuollon ammattilaisille, perheenjäsenille tai ystäville

Johdanto

Hei, olen (*sano nimesi*). Minulla on muutama kysymys siitä, kuinka (*sano potilaan nimi*) on voinut kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*].

Harhaluulot

1. Sinun mielestäsi, onko (*käytä potilaan nimeä*) ilmaissut mitään epätavallisia ajatuksia tai outoja uskomuksia kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]? Nämä voivat sisältää ajatuksia vainotuksi, seuratuksi tai tarkkailluksi tulemisesta; viestien saamista radion tai television välityksellä; kontrolloiduksi tulemista jonkun/jonkin taholta; erityisten voimien tai kykyjen omaamista; kykyä lukea muiden ihmisten ajatuksia; kuuluisana tai tärkeänä olemista; fyysisen sairauden omaamista; tai mitä tahansa epätavallista tai outoa asiaa. Onko (*käytä potilaan nimeä*) sanonut mitään näistä ajatuksista/uskomuksista tai toiminut niiden mukaan kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #2.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kertoa minulle siitä lisää?

b. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], miten (*kuvaile harhaluulo*) on vaikuttanut (*käytä potilaan nimeä*)?

Aistiharhainen käyttäytyminen

2. Sinun mielestäsi, onko (*käytä potilaan nimeä*) ollut mitään aistiharhoja kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]? Toisin sanoen, onko (*käytä potilaan nimeä*) kuullut puhetta tai ääniä, joita muut ihmiset eivät voineet kuulla, nähnyt näkyjä, tai maistanut/haistanut asioita, joita muut ihmiset eivät ole kyenneet maistamaan/haistamaan? Ehkä (*käytä potilaan nimeä*) on kertonut sinulle tällaisista

kokemuksista tai olet todistanut hänen toimineen aistiharhojen mukaan kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #3.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kertoa minulle siitä lisää?

b. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], miten (*kuvaile aistiharha*) on vaikuttanut (*käytä potilaan nimeä*)?

Passiivinen/apaattinen sosiaalinen vetäytyminen

3. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], onko (*käytä potilaan nimeä*) osoittanut mitään kiinnostusta ajanviettoon muiden ihmisten kanssa?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #3b.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kertoa minulle siitä lisää?

→ Siirry kysymykseen #4.

b. Onko sinulla ajatusta miksi ei?

4. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], onko (*käytä potilaan nimeä*) ollut osallisena missään sosiaalisissa toiminnoissa?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #4c.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kuvailla niitä minulle?

b. Onko (*käytä potilaan nimeä*) ollut aloitteellinen missään näistä toiminnoista?

→ Siirry kysymykseen #5.

c. Onko sinulla ajatusta miksi ei?

5. Kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*], onko (*käytä potilaan nimeä*) puhunut muille ihmisille? Entä soittanut puheluita, lähettänyt tekstiviestejä/sähköpostiviestejä/kuvia ystäville/sukulaisille kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]? Entä onko ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa kuluneen viikon aikana [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #5c.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

a. Voitko kertoa minulle siitä lisää?

b. Onko jokin näistä keskusteluista tai yhteydenpidoista aloitettu (*käytä potilaan nimeä*) toimesta?

→ Siirry kysymykseen #6.

c. Onko sinulla ajatusta miksi ei?

6. Sanoisitko, että (*käytä potilaan nimeä*) on pyrkinyt eristäytymään muista ja välttämään sosiaalisia toimintoja kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #7.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Onko sinulla ajatusta miksi?

7. Sanoisitko, että (*käytä potilaan nimeä*) on ollut sosiaalisesti eristäytynyt, johtuen mielenkiinnon puutteesta muita ihmisiä kohtaan kuluneella viikolla [*tai nimeä vaihtoehtoinen ajanjakso*]?

Ei Jos [Ei](#) → Siirry kysymykseen #8.

Kyllä Jos [Kyllä](#) ↓

Voitko kertoa minulle siitä lisää?

Avoim lopetus

8. Minulla ei ole enempää kysymyksiä. Onko jotain muuta (*käytä potilaan nimeä*) liittyvää, mitä haluaisit jakaa kanssani?

Kiitokset

Kirjoittajat ovat kiitollisia seuraaville kollegoille heidän panoksestaan SNAPSI:n (suom. Yksinkertaistettu negatiivisten ja positiivisten oireiden haastattelu) tekemisessä: Jose M. Rubio MD, Gurwinder Sidhu MD & Jennifer Alexander BA (Division of Psychiatry Research, The Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, NY, USA). Sophia Frangou MD PhD FRCPsych, Evan Leibu MD, Nigel Kennedy MD & Alexander Rasgon BA (Department of Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY, USA). Per Bech MD DMSc (Psychiatric Research Unit, Psychiatric Centre North Zealand, Copenhagen University Hospital, Hillerød, Denmark). Ole Mors MD PhD (Psychosis Research Unit, Aarhus University Hospital, Risskov, Denmark), Peter Uggerby MD (Department of Psychiatry, Aalborg University Hospital - Psychiatry, Aalborg, Denmark), István Bitter MD DSc (Semmelweis University, School of Medicine, Budapest, Hungary).

Lähteet

Guy W. (Editor). Clinical global impressions scale. In: ECDEU assessment manual for psychopharmacology. Rockville, MD, USA: US Department of Health, Education and Welfare pub no (AMD) 76-338, NIMH, 1976.

Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophr Bull.* 1987;13:261-276.

Kirkpatrick B, Strauss GP, Nguyen L, Fischer BA, Daniel DG, Cienfuegos A, Marder SR. The brief negative symptom scale: psychometric properties. *Schizophr Bull* 2011;37:300-305.

Overall JE, Gorham DR. The Brief Psychiatric Rating Scale. *Psychol Rep* 1962;10:799-812.

Østergaard SD, Lemming OM, Mors O, Correll CU, Bech P. PANSS-6: a brief rating scale for the measurement of severity in schizophrenia. *Acta Psychiatr Scand.* 2016;133:436-44.

Østergaard SD, Foldager L, Mors O, Bech P, Correll CU. The validity and sensitivity of PANSS-6 in the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Study. *Schizophr Bull.* 2017.